


MONTARE ANELLI IN GOMMA E IN FERRO  
FORNIRE SEPARATAMENTE GANCI

UNIT	CAPACITOR
FV 31-511	1.5/2/2.5
FV 62-511	2/3/4/5

**SCHEMA CONNESSIONI**



-	-	-	-	-	-
2	15/05/13	MODIFICATA USCITA CAVI DI LINEA		BIDO	
1	15/04/10	PASSATO A COD. DEFINITIVO: ERA SP111887		PADOVANI	
IND	DATA	MODIFICHE		DI SEGNATO	CONTROLLATO
		<b>TIPO MOTORE</b> <i>MONOFASE APERTO</i>			
45021 Badia Polesine (Ro) - Italy		<b>CARAT. MECCANICHE</b> -			
<b>VOLT</b> 230		<b>HZ</b> 50/60		<b>AMP.</b> 0.85	
<b>DERIVATO DA:</b> -		<b>WATT</b> 190in		<b>HP</b> -	
<b>SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL</b> -		<b>GIRI</b> 1250		<b>POL</b> 4	
<b>DATA</b> 28/01/10		<b>SCALA</b> 1/1		<b>CL.</b> F'	
<b>DI SEGNATO</b> PADOVANI		<b>CLIE NTE</b> VASATHERM AKTIEBOLAG		<b>CO DICE MOTORE</b> 110928.00	
<b>CONTROLLATO</b>		<b>CODICE CLIE NTE</b> C8028			